

# Malignes neuroleptisches Syndrom

## Hintergrund

UAW auf Therapiebeginn oder Dosissteigerung von **Neuroleptika**, meist innerhalb von 2 Wochen

## Symptomatik

Fieber  
Tachykardie  
Bewusstseinsstörungen  
Hypotonie  
Rigor

## Labor

Leukozyten, CK, Myoglobin, Transaminasen



## Therapie

**Neuroleptika absetzen!**  
ggf. Bromocriptin, Dantrolen

# Serotonin-Syndrom

## Hintergrund

Überangebot an Serotonin, meist aufgrund einer Kombination **serotonererger Medikamente** (z.B. SSRI, MAO-Hemmer)

## Symptomatik

Fieber  
Tachykardie  
Bewusstseinsstörungen  
Hypertonie  
Übelkeit/Erbrechen  
Tremor/Hyperreflexie

## Therapie

**Serotonerge Substanzen absetzen!**  
ggf. Benzodiazepine, Betablocker, Setrone

# Anticholinerges Syndrom

## Hintergrund

Überschießende parasympatholytische Effekte auf **anticholinerge Medikamente** (z.B. Atropin, Antihistaminika, trizyklische Antidepressiva)

## Symptomatik

Fieber  
Tachykardie  
Bewusstseinsstörungen/Delir  
Flush  
Mundtrockenheit  
Obstipation  
Mydriasis  
verschwommenes Sehen  
Harnverhalt

## Therapie

**Anticholinerge Substanzen absetzen!**  
ggf. Physostigmin